

**zehnder**

always the  
best climate

# Zehnder Stana Neo

Karta katalogowa




Grzejnik zaprojektowany dla pełnej funkcjonalności również w niskotemperaturowych systemach grzewczych. Na podłozie przy oknie lub we wnęce. Zehnder Stana Neo zapewnia optymalne rozprowadzenie ogrzanego powietrza w całym pomieszczeniu. Ciche, wbudowane wentylatory zapewniają jeszcze większą wydajność nawet przy niskich temperaturach systemowych. Konsola maskująca grzejnika konwektorowego elegancko zakrywa przyłącza. Dyskretny pod względem wzornictwa, a zarazem różnorodny modelowo grzejnik Zehnder Stana Neo doskonale komponuje się z każdą aranżacją wnętrza. Dostępny w niemal wszystkich kolorach i powierzchniach z karty Zehnder.


## Zalety

- Wysoka sprawność energetyczna, gdyż model wspomagany przez wentylator może pracować wydajnie z pompą ciepła i/ lub w niskotemperaturowych systemach grzewczych
- Kompaktowa konstrukcja
- Krótki czas reakcji umożliwia szybkie ogrzanie pomieszczeń
- Znakomita moc cieplna umożliwia ogrzanie nawet dużych pomieszczeń
- Niski, a dzięki temu idealny do umieszczenia przed fasadą szklaną
- Konsola maskująca ze zintegrowanymi, niewidocznymi przyłączami
- Prosta instalacja z użyciem konsoli montażowej
- Cichy, wbudowany wentylator z łatwą w obsłudze regulacją znacznie skraca etap nagrzewania, zwiększając wydajność, komfort i wygodę

## Przeгляд modeli



STF-028-014



STF-028-020

## Wszystkie modele

Dane techniczne grzejników o długości 1000 mm

Model	H <sup>1)</sup> mm	T mm	Moc cieplna		
			75/65/20 °C <sup>2)</sup> W	55/45/20 °C <sup>3)</sup> W	35/30/20 °C <sup>3)</sup> W
<b>STF-028-014</b>	380	140	1895	1100	434
<b>STF-028-020</b>	380	200	2189	1220	448

H = wysokość, T = głębokość

1) Wliczając podporę 100 mm


2) Normatywna moc cieplna zgodnie z EN 442 ( $\Delta T$  50 K: 75/65/20°C) przy pracy wentylatora na stopniu 2

3) Normatywna moc cieplna zgodnie z EN 442 przy pracy wentylatora na stopniu 2

Moc cieplna dodatkowych pozostałych długości w dokumentacji technicznej.

# Zehnder Stana Neo

## Szczegóły produktu



Grill o strukturze z otworami okrągłymi (Standardowa), strukturze z otworami prostokątnymi lub masywnych profili liniowych

## Aksesoria



Cyfrowy termostat pokojowy CU-24 VDC-LCD

V20170424, RAD\_DAS, PL\_pl, zmiany zastrzeżone