


Zehnder Orbis

Centrale verwarming

Productinformatie

always the best climate




Zowel horizontaal als verticaal. De slanke buizen zijn in alle uitvoeringen optimaal. Want Zehnder Orbis biedt de passende oplossing voor elke behoefte dankzij een ruime keuze aan standaardmaten, speciale uitvoeringen en talloze aansluitmogelijkheden. Leverbaar in bijna alle kleuren en afwerkingen van de Zehnder kleurenkaart.

Voordelen

- Veelzijdig toepasbaar dankzij grote verscheidenheid aan modellen
- Vele gebruiksmogelijkheden dankzij speciale uitvoeringen, bijvoorbeeld gebogen of als afscheidingswand
- Flexibele gebruiksmogelijkheden met optionele voetconsole
- Korte reactietijd voor een snelle opwarming van de ruimtes
- Voor nagenoeg elke aansluiting het passende model
- Elegante opgeloste ventielintegratie en daardoor onzichtbare aansluittechniek naar wens

Modeloverzicht



Vooraanzicht

ORV-180

Verticale versie

Model	H mm	L mm	Vermogens	
			75/65/20 °C Watt	55/45/20 °C Watt

Enkellaagse versie

ORV-100-019	1000	190	270	142
ORV-100-024	1000	247	345	181
ORV-180-030	1800	304	736	387
ORV-180-039	1800	399	966	508
ORV-180-045	1800	456	1104	580
ORV-180-049	1800	494	1196	629
ORV-180-060	1800	608	1472	774

Horizontale versie

Model	H mm	L mm	Vermogens	
			75/65/20 °C	55/45/20 °C
			Watt	Watt

Enkellaagse versie

ORH-049-100	494	1000	776	403
ORH-060-100	608	1000	949	493
ORH-049-120	494	1200	931	484
ORH-060-120	608	1200	1139	592
ORH-049-140	494	1400	1086	564
ORH-060-140	608	1400	1329	690