

zehnder

always the
best climate

Zehnder Charleston Bar

Fiche technique



La grande puissance du Zehnder Charleston Bar garantit également une chaleur agréable dans les grandes salles de bains. Mais aussi pour petites et grandes serviettes. Grâce à la barre porte-serviettes pouvant être montée à des hauteurs différentes, celles-ci sont toujours à portée de main et agréablement préchauffées. Ce modèle est livrable dans presque toutes les teintes et finitions du nuancier Zehnder.


Avantages

- Barre porte-serviettes permettant une suspension facile des serviettes
- Design classique et élégant qui s'intègre dans tous les styles d'intérieur
- Nettoyage facilité par la brosse de nettoyage Zehnder en peau d'agneau
- Taux de rayonnement élevé, gage de confort
- Convient au fonctionnement avec pompe à chaleur et/ou système basse température
- Puissance thermique élevée, même dans les bâtiments anciens à forte charge calorifique
- Suspension facile des serviettes grâce à la barre porte-serviettes réglable en hauteur
- Technologie de soudage laser «LaZer made» sans résidus garantissant la meilleure qualité, un design attrayant et un fonctionnement sûr du chauffage

Avantages propres au fonctionnement eau chaude

- Livrable avec la robinetterie Zehnder Vario pour masquer élégamment la technique de raccordement, en toute discrétion
- Flexibilité lors de l'installation grâce au raccord central de 50 mm

Aperçu des modèles



Zehnder Charleston Bar

H = hauteur
L = longueur
L_B = longueur porte-serviettes
WA = distance par rapport au mur

Cotes en mm

Raccordement au chauffage central à eau chaude

Version peinte, avec porte-serviettes chromé

Modèle	H ¹⁾ mm	L mm	L _B ²⁾ mm	T mm	T _T mm	Puissance thermique			
						75/65/20 °C ³⁾ Watt	70/55/24 °C Watt	55/45/24 °C Watt	55/45/20 °C Watt
Modèle à 2 colonnes									
CPV 2180-10	1792	486	412	62		1244	883	528	637
CPV 2180-12	1792	578	412	62		1493	1060	634	765
CPV 2180-14	1792	670	596	62		1742	1237	740	892
CPV 2180-16	1792	762	596	62		1991	1414	845	1020
Modèle à 3 colonnes									
CPV 3180-10	1800	486	412	100		1656	1170	694	839
CPV 3180-12	1800	578	412	100		1987	1404	833	1007
CPV 3180-14	1800	670	596	100		2318	1637	971	1175
CPV 3180-16	1800	762	596	100		2650	1872	1111	1343

Accessoires



Robinetterie de raccordement Zehnder Vario



Zehnder brosse en peau de mouton

H = hauteur, L = longueur, L_B = longueur porte-serviettes

1) hauteur nominale, sur certains modèles, la hauteur exacte diffère de quelques mm

2) Porte-serviettes en longueur 412 mm pour 10 et 12 éléments ou 596 mm pour 14 et 16 éléments

3) Puissance thermique normalisée selon EN 442